



PAMATU STIEGROJUMA SPECIFIKĀCIJA

PAMATI	Elements		Diametrs	Garums, mm	Skaits	Kopējais garums, m	Svars, kg	kopā, kg
	Stiegrojuma elements	Skice						
			10 B500B	1930	10	19.3	11.9	
			10 B500B	680	28	19.04	11.8	

BETONA SPECIFIKĀCIJA

Elementa marka	Skaits	Betons	
		Marka	V,m ³
Betona plātne	1	C16/20	0.3



METĀLA DETĀĻU SPECIFIKĀCIJA

Apzīmējums	Šķērsgriezums	Garums	Skaits	Masa (kg)	Kopā	Piezīmes
EN 10034	HEA 180	1700	1	60.4	60.4	
EN 10219	Kvadrātaurule 150x5mm	1850	2	41.3	82.6	
EN 10034	Plāksne 300x12mm	300	2	8.5	17.0	
					160.0	

- PIEZĪMES:**
1. VISI MĒRI DOTI MILIMETROS, AUGSTUMA ATZĪMES - METROS;
 2. STRIGRU AIZSARGĀRTAS BIEŽUMS 35mm.
 3. STIEGROJUMA STIEŅUS METINĀT TIKAI AR KONTAKTA PUNKTA METINĀŠANAS PALDZĪBU VAI SIET AR STEPLI;
 4. PIRMS DARBU UZSĀKŠANAS, IZMĒRUS PRECĪZĒT OBJEKTĀ UZ VIETAS;

CIETVIELU FIZIKAS INSTITŪTS		BK	
INŽENIERIS	A. VECVĒRDIŅŠ	STADIJA	LAPA
		TP	BK-01
PĀRSEGUMA P - TIPIA PLĀTNES PASTĪPRINĀŠANA			LAPAS
		07.2013	M 1:20